

# Primo

**baby lock**

## BLP6

*Primo je prvním strojem pro prádlový steh Baby Lock, který je vybaven převratnou inovací na trhu s šicími stroji pro domácnost, exkluzivním spodem i vrchem krycím stehem.*

*S neomezenými možnostmi pro kreativní vyjádření přináší Primo radost z šití a možnost uvolnit Vaši imaginaci s kreativním krycím stehem, vytvořeným pro uvedení Vašich nejnovatelnějších nápadů do života.*




## Variace stehů




Kreativní vrchem krycí steh se dvěma nitěmi stěračů


Baby Lock Exclusive



Trojitý krycí



Široký krycí




Úzký krycí



Řetízkový

Kreativní vrchem krycí steh s jednou nití stěračů


Baby Lock Exclusive




Trojitý krycí



Široký krycí



Úzký krycí



Řetízkový

Prádlový steh




Trojitý prádlový



Široký prádlový




Úzký prádlový



Řetízkový

# Funkce a vlastnosti




## Systém dvou stěračů Baby Lock Exclusive

Díky inovativnímu systému dvou stěračů vytváří Baby Lock exkluzivní a jedinečný vrchem krycí steh.



## Vzduchový navlékač ExtraordinAir®

Pouhým stiskem tlačítka provleče navlékač ExtraordinAir® během okamžiku nit skrz smýčkač. Navlékání nebylo nikdy tak snadné.



## Nastavení rychlosti šití


Vždy šijte pohodlnou rychlostí, ať je výsledek co nejdokonalější.



## Kolenní páka


Zdvihejte přítlačnou patku jednoduchým pohybem kolene. Obě ruce Vám zůstanou volné pro plnou kontrolu nad látkou.

BOBBIN s.r.o. – Výhradní dovozce strojů Baby Lock do ČR a SR – Kněžská 14, 370 01 České Budějovice, tel. (+420) 386 323 272, [www.babylock.cz](http://www.babylock.cz)




## Automatický systém podávání jehlových nití (ATD)

Primo dosahuje vyváženého stehu na jakékoli látce jakýmkoli druhem nitě bez nutnosti nastavovat napětí jehlových nití.




## Tlačítko pro nastavení polohy jehly

Tlačítko pro nastavení polohy jehly zaručí, že poloha jehly zůstane stejná, ať na začátku či na konci švu.



## Širší pracovní prostor

Pohodlná manipulace s většími projekty v širším prostoru.



## Systém navlékání jehel

Pomocí navlékače jehel velmi rychle navlečete každou jehlu ve třech jednoduchých krocích.



### Magnetický jehelníček

Magnetická destička je stabilním místem pro odkládání jehel.



### Pohodlná páčka pro zdvih přitlačné patky

Páčka pro zdvihání přitlačné patky je výhodně umístěna na pravé straně stroje a umožňuje rychlou manipulaci.



### 1. Knoflík pro jemné doladění jehlových nití Systém napětí nitě pro smyčkovač

Pohodlný ovladač napětí nitě pro řetízkový/prádlový smyčkovač.



### Diferenciální podavač

Nastavením diferenciálního podavače vytvoříte efekt nařasení nebo napnutí pro různé druhy látek.



### Vestavěná schránka na příslušenství

K ukládání jehel a nástrojů, jako je šroubovák, pinzeta a další.



### Jasně osvětlení - 3 LED diody



Se třemi zářivými LED diodami zřetelně uvidíte steh, látku i nitě.



### Bezpečnostní opatření

Primo nezačne šít v žádné z následujících situací:

1. Přitlačná patka v horní poloze
2. Otevřený boční kryt
3. Otevřený přední kryt





### Systém zasouvání podavače


Když zdvihnete přitlačnou patku, zoubky podavače se automaticky zasunou a usnadní Vám vložení látky pod patku.

# Příslušenství k dokoupení

**Přišívání šňůrky/pásky**  
Sada mikro vložek  
do přitlačné patky  
(P-6-BL)



**Steh ve stehu**  
Sada mikro vložek  
do přitlačné patky  
(P-3-BL)




**Patka pro našívání šňůrky**

Baby Lock Exclusive


5.0mm x 1 drážka  
(červená)  
A-D2-04A




2.5mm x 2 drážky  
(žlutá)  
A-D2-05A



2.0mm x 2 drážky  
(růžová)  
A-D2-06A




1.6mm x 2 drážky  
(světle modrá)  
A-D2-07A




**Patka pro našívání pásky**

Baby Lock Exclusive

Úzká levá 5 mm  
(zelená)  
A-D2-08A




Široká 8 mm  
(modrá)  
A-D2-09A




**Vodítko švu**

A-D9-11B




**Vodítko šňůrky**

A-D9-12B




**Patka na sámký**

B5002-06B-C




**Průhledná patka**

B5002S17A




**Patka k šití křivek**

M0-36A09




**Nepřilnavá patka**

M2-36A08



**Vodítko látky**

B0420S01A



**Vyklápěcí posuvné vodítko**

A-D9-13B



**Patka pro steh ve stehu**

Baby Lock Exclusive


Prostřední  
A-D2-01A



Pravá  
A-D2-02A




Levá  
A-D2-03A




**Aplikátor šikmého proužku na dvojito**

8/30mm : D13-4-08E  
10/36mm : D13-4-10E  
12/42mm : D13-4-12E  
15/48mm : D13-4-15E




**Aplikátor šikmého proužku  
na jednoducho**

12/32mm : D13-3-12E  
15/40mm : D13-3-15E




**Aplikátor šikmého proužku  
na dvojito**

36mm : B0421S02A  
28mm : B0421S03A




**Aplikátor šikmého proužku  
na jednoducho**

28mm : B0421S04A  
40mm : B0421S05A



**Jednoduchý zakladač dospodu**

16mm : B0421S08A  
25mm : B0421S09A  
7mm : B0421S10A




**Nástavec pro obyčejný lem**

13mm : B0421S06A  
6.5mm : B0421S07A



**Přípravek pro skládání  
poutek na pásek**

10mm : B0421S12A  
20mm : B0421S11A



**Vazač přeplátovaného švu**

6.5mm :  
B0-75001



# Specifikace

## Technologické prvky

- Systém dvou stěračů
- Vzduchový navlékač ExtraordinAir®
- Automatický systém podávání nití ATD
- Nastavitelná rychlost šití
- Tlačítko jehla nahoře/dole
- Čisté osvětlení třemi LED diodami
- Pracovní prostor 135 mm vpravo od jehly (C3), výška 78 mm
- Plně funkční diferenciální podavač
- Poměr 2 až 1 – řasení
- Poměr 3 až 4 – napínání
- Kolenní páka

## Kreativní spodem i vrchem krycí steh

- Vrchem krycí steh se dvěma stěrači (řetízkové, úzké prádlové, široké prádlové a trojitě prádlové stehy)
- Vrchem krycí steh s jedním stěračem (řetízkové, úzké prádlové, široké prádlové a trojitě prádlové stehy)
- Prádlový steh (řetízkové, úzké prádlové, široké prádlové a trojitě prádlové stehy)
- Šířka prádlového stehu 3 mm nebo 6 mm
- Nastavitelná délka stehu otočným ovladačem: 1-4 mm

## Pro Vaše pohodlí

- Vylepšená teleskopická anténa s vodítky
- Vestavěný odřezávač nití
- Elektronický ovládací pedál
- Vestavěná schránka na příslušenství
- Zásuvka pro zachycení spadlých jehel
- Držadlo pro přenášení
- Páčka přítlačné patky vpravo
- Magnetický jehelníček
- Navlékací port a vodítka pro speciální nitě
- Jehly pro domácí šicí stroje ELx705CF

## Další

- Rychlost šití až 1500 stehů za minutu
- Hmotnost 12,2 kg

## Příslušenství k dokoupení

|                                                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| • Přípravek pro skládání poutek na pásek (3/4", 19 mm)              | B0421S12A                            |
| • Přípravek pro skládání poutek na pásek (1-1/2", 38 mm)            | B0421S11A                            |
| • Aplikátor šikmého proužku na jednoducho (1-1/8", 28 mm)           | B0421S04A                            |
| • Aplikátor šikmého proužku na jednoducho (1-5/8", 40 mm)           | B0421S05A                            |
| • Aplikátor šikmého proužku na dvojito (1-1/8", 28 mm)              | B0421S03A                            |
| • Aplikátor šikmého proužku na dvojito (1-3/8", 36 mm)              | B0421S02A                            |
| • Nastavitelné vodítko pásky                                        | B0421S01A                            |
| • Vodítko látky                                                     | B0420S01A / M0-70A09                 |
| • Nástavec pro obyčejný lem (1/4", 7,5 mm)                          | B0421S07A                            |
| • Nástavec pro obyčejný lem (1/2", 13 mm)                           | B0421S06A                            |
| • Jednoduchý zakladač dospodu (1/4", 7,5 mm)                        | B0421S10A                            |
| • Jednoduchý zakladač dospodu (5/8", 16 mm)                         | B0421S08A                            |
| • Jednoduchý zakladač dospodu (1", 25 mm)                           | B0421S09A                            |
| • Aplikátor pleteného/tkaného šikmého proužku na dvojito (8 mm)     | D13-4-08E                            |
| • Aplikátor pleteného/tkaného šikmého proužku na dvojito (10 mm)    | D13-4-10E                            |
| • Aplikátor pleteného/tkaného šikmého proužku na dvojito (12 mm)    | D13-4-12E                            |
| • Aplikátor pleteného/tkaného šikmého proužku na dvojito (15 mm)    | D13-4-15E                            |
| • Aplikátor pleteného/tkaného šikmého proužku na jednoducho (12 mm) | D13-3-12E                            |
| • Aplikátor pleteného/tkaného šikmého proužku na jednoducho (15 mm) | D13-3-15E                            |
| • Vazač přepletovaného švu                                          | B0-75001                             |
| • Lemovací vodítko                                                  | B0-75A01                             |
| • Vodítko stehu                                                     | A-D9-11B                             |
| • Vyklápěcí posuvné vodítko                                         | A-D9-13B                             |
| • Nepřilnavá patka*                                                 | M2-36A08                             |
| • Průhledná patka*                                                  | B5002S17A                            |
| • Patka pro šití sámků se dvěma vodítky*                            | B5002-06B-C                          |
| • Vodítko šňůrky                                                    | A-D9-12B                             |
| • Mikro vložky do přítlačné patky                                   |                                      |
| Patka pro našívání šňůrky                                           | 5,0 mm x 1 drážka (červená) A-D2-04A |
|                                                                     | 2,5 mm x 2 drážky (žlutá) A-D2-05A   |
|                                                                     | 2,0 mm x 2 drážky (růžová) A-D2-06A  |
|                                                                     | 1,6 mm x 2 drážky (žlutá) A-D2-07A   |
| Patka pro našívání pásky                                            | Úzká levá 5 mm (zelená) A-D2-08A     |
|                                                                     | Široká 8 mm (modrá) A-D2-09A         |
| Patka pro steh ve stehu                                             | Prostřední A-D2-01A                  |
|                                                                     | Pravá A-D2-02A                       |
|                                                                     | Levá A-D2-03A                        |

\*Příslušenství pro základní přítlačnou patku s držákem.

## Příslušenství dodané se strojem Primo

- |                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| • Ovládací pedál                         | • Šroubek k upevnění vodítka stehu |
| • Kolenní páka                           | • Pomocný navlékač smyčkovače      |
| • Kryt stroje                            | • Šroubovák                        |
| • 2 šroubky k upevnění vodítka na stolek | • 4 nitové sítě                    |
| • Štětceček/přípravek k nasazení jehly   | • 2 odvíjecí kotoučky (velké)      |
| • Balíček jehel různých velikostí        | • 4 odvíjecí kotoučky              |
| • Šestihranný šroubovák (imbus)          | • 4 kotoučky s hubkou              |
| • Pinzeta                                | • 6 antivibračních držáků konusů   |